

INNOVERT PUMP серия IHD..T насосная

IHD314P43T



Рвых. [кВт]	315
Ивых. [А]	600
Imax [А]	720
IP	IP20
Масса [кг]	---
Заказной шифр	IHD314P43T


Частотный преобразователь IHD314P43T INNOVERT PUMP серия IHD..T насосная

Основные характеристики преобразователя частоты IHD314P43T

Модель	Мощность, кВт	ВЫХОД		ВХОД	
		Номинальный ток, А	Перегрузочная способность, А	Напряжение	Ток, А
IHD314P43T	315	600	720	380 В, 50/60 Гц	610

Габаритные и присоединительные размеры IHD314P43T INNOVERT PUMP


Преобразователи мощностью 7,5 – 250 кВт



Модель Н W D H1 A B d
 IHD314P43T 1600 500 420 1600 560 1460 13

Схема подключения преобразователя IHD314P43T INNOVERT PUMP

Схема соединений серия IHD..T 7,5-250 кВт



Расшифровка обозначения преобразователя частоты INNOVERT PUMP серия INH..T насосная

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

МОДЕЛЬ: IND152P43T




IND152P43T65221010-1709

Вход: 3 фазы 380 В 50/60 Гц

Выход: 3 фазы 0-380 В, 4 А
0.1 - 320 Гц 1.5 кВт

IND 152 P 4 3 T



+7-903-935-6690

smt21@bk.ru

smt21.ru