INNOVERT PUMP серия IHD..Т насосная

IHD302P43T



Рвых. [кВт]	3,0
Івых. [А]	7,0
Imax [A]	8.4
IP	IP20
Масса [кг]	2,2
Заказной шифр	IHD302P43T


Частотный преобразователь IHD302P43T INNOVERT PUMP серия IHD..Т насосная


Основные характеристики преобразователя частоты IHD302P43T

Модель	Мощность, кВт	выход		вход	
		Номинальный ток, А	Перегрузочная способность, А	Напряжение	Ток, А
IHD302P43T	3	7,0	8,4	380 В, 50/60 Гц	8,0

Габаритные и присоединительные размеры IHD302P43T INNOVERT PUMP

Преобразователи мощностью 0,4 - 5,5 кВт






Модель H W D H1 A B d IHD302P43T 200 120 140 215 98 202 5

Схема подключения преобразователи IHD302P43T INNOVERT PUMP

Преобразователи IHD 0.4 – 5.5 кВт




Расшифровка обозначения преобразователя частоты INNOVERT PUMP серия IHD..Т насосная

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ **МОДЕЛЬ:** IHD152P43T

IHD152P43T65221010-1709

Вход: 3 фазы 380 В 50/60 Гц Выход: 3 фазы 0-380 В, 4 А 0.1 - 320 Гц 1.5 кВт



+7-903-935-6690

smt21@bk.ru

smt21.ru