

INNOVERT PUMP серия IHD..T насосная

IHD152P43T



Рвых. [кВт]	1,5
Iвых. [А]	4,0
I _{max} [А]	4.8
IP	IP20
Масса [кг]	1,2
Заказной шифр	IHD152P43T



Частотный преобразователь IHD152P43T INNOVERT PUMP серия IHD..T насосная

Основные характеристики преобразователя частоты IHD152P43T

Модель	Мощность, кВт	ВЫХОД		ВХОД	
		Номинальный ток, А	Перегрузочная способность, А	Напряжение	Ток, А
IHD152P43T	1,5	4,0	4,8	380 В, 50/60 Гц	5,4

Габаритные и присоединительные размеры IHD152P43T INNOVERT PUMP


Преобразователи мощностью 0,4 - 5,5 кВт



Модель	H	W	D	H1	A	B	d
IHD152P43T	150	83	120	166	65	153	5

Схема подключения преобразователя IHD152P43T INNOVERT PUMP

Преобразователи IHD 0.4 - 5.5 кВт



Расшифровка обозначения преобразователя частоты INNOVERT PUMP серия INH..T насосная

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

МОДЕЛЬ: IND152P43T




IND152P43T65221010-1709

Вход: 3 фазы 380 В 50/60 Гц

Выход: 3 фазы 0-380 В, 4 А
0.1 - 320 Гц 1.5 кВт

IND 152 P 4 3 T



+7-903-935-6690

smt21@bk.ru

smt21.ru